



Comune di
SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO S.U.A.P.E.
tel.070/90926233 fax 070/901139
pec: sarroch.aagg@legalmail.it

MODELLO SAFETY E SECURITY

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E/O EVENTI**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ cod. fiscale _____

residente a _____ Via _____

N. cellulare _____ e-mail: _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, **in qualità di responsabile della sicurezza dell'evento:**

DICHIARA

- ◆ di avere letto la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 28/07/2017 avente per oggetto: **"Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva"**.
- ◆ che l'evento non ricade tra quelli definibili di pubblico spettacolo;
- ◆ di avere compilato la sottostante tabella indicata in via sperimentale nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 28/07/2017 per la classificazione del rischio ("**Safety**") e di poter definire l'evento oggetto della presente dichiarazione di rischio:

Basso punteggio < 15;

Medio punteggio tra 15 e 25;

Elevato punteggio > 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	Inferiore a 12 ore	1	
	Tra le 12 ore e i 3 giorni	2	
	Superiore a 3 giorni consecutivi	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso (maggiore di 1 campo di calcio)	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica delle aree (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF	1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	-1	
SUBTOTALE A			

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO

Stima dei partecipanti	Inferiore a 200	1	
	Tra 201 e 1.000	3	
	Tra 1.001 e 5.000	7	
	Tra 5.001 e 10.000	10	
	Maggiore di 10.000 (*)		
Età media dei partecipanti	Tra i 25 e i 65 anni	1	
	Inferiore a 25 o superiore a 65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa, inferiore a 0,7 persone per mq	-1	
	Medio Bassa (compresa tra 0,7 e 1,2 persone per mq)	2	
	Medio Alta (compresa tra 1,2 e 2 persone per mq)	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE (Sub Totale A + Sub Totale B)			

(*) Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato

che essendo **L'EVENTO DI RISCHIO BASSO**

O ed in base alla mia stima inferiore a 200 persone, ho:

- ◆ predisposto 1 estintore ogni 200 mq;
- ◆ individuato i seguenti 4 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato":
 1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
 4. _____;

LE AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO DI EMERGENZA;

- ◆ predisposto le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
- ◆ fornito le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso; indicato specifiche misura per l'assistenza ai diversamente abili;
- ◆ comunicato al Servizio di emergenza Territoriale 118 lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima dell'inizio.

O ed in base alla mia stima superiore a 200 persone, ma inferiore a 1.000, ho:

- ◆ predisposto 1 estintore ogni 200 mq;
- ◆ mappato gli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ◆ individuato i seguenti 6 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato":
 1. _____;
 2. _____;
 3. _____;
 4. _____;
 5. _____;
 6. _____;

LE AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO DI EMERGENZA;

- ◆ predisposto le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione; fornito le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso;
- ◆ indicato specifiche misura per l'assistenza ai diversamente abili;
- ◆ comunicato al Servizio di emergenza Territoriale 118 lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima dell'inizio.

Qualora l'evento NON sia di rischio basso prendere contatti con il Servizio Polizia Locale dopo aver abbozzato la planimetria dell'area dell'evento con i percorsi separati e della suddivisione in zone.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sarroch, li _____

Il Dichiarante _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., **la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via e-mail, fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.**